

DÉSHYDRATEUR A1 ASSÈCHEMENT APRÈS DÉGÂT DES EAUX DE TAILLE MINI

DÉSHYDRATEUR À
ADSORPTION POUR
LES PETITS TRAVAUX
D'ASSÈCHEMENT



Corroventa[®]

DÉSHYDRATEUR EFFICACE DANS UN FORMAT COMPACT

A1 est la plus petite machine pour l'assèchement suite à un dégât des eaux de type à adsorption de Corroventa. L'appareil est équipé d'un ventilateur à plusieurs vitesses pour distribuer l'air sec de manière optimale. Le déshydrateur est également équipé d'une prise pour hygromètre et d'un compteur kWh approuvé MID pour une utilisation économe en énergie.

ASSÈCHEMENT APRÈS DÉGÂT DES EAUX POUR LES PETITS TRAVAUX

À l'instar de toutes les machines Corroventa, le modèle A1 est un déshydrateur robuste qui peut résister à des environnements difficiles. Il s'agit d'une variante plus compacte et légère qui le rend facile à transporter et à manipuler. En dépit de sa petite taille, l'A1 assure toutefois un débit d'air sec allant jusqu'à 140 m³/h et une capacité de déshumidification de 9 l/jour. L'air sec est évacué à travers un manchon de 100 mm.

DES FONCTIONS INTELLIGENTES POUR UNE UTILISATION FACILE ET EFFICACE

L'A1 est équipé d'un ventilateur EC puissant et peu énergivore, extrêmement

silencieux. Le débit d'air élevé du ventilateur contribue à une mise en pression impressionnante qui convient à différents types d'installations. Il convient de limiter la zone endommagée au moyen d'un film plastique et d'accélérer ainsi le processus d'assèchement.

La machine est équipée de sorties pour un hygromètre externe qui permet de réguler le fonctionnement selon les besoins. Comme les autres déshydrateurs analogiques de Corroventa, l'A1 est équipé d'un compteur kWh approuvé MID qui simplifie le suivi de la consommation d'énergie réelle.

Une sangle de transport est disponible en option pour simplifier les déplacements.



Cette sangle permet de facilement transporter la machine entre les différents sites d'intervention.



L'appareil est conçu avec toute l'électricité dans le couvercle, ce qui rend la machine très facile à nettoyer et à entretenir.



La taille compacte du déshydrateur le rend facile à placer dans des espaces confinés comme sous un évier.



Ce déshydrateur puissant et compact fonctionne très bien lors de la pose d'un film plastique (bâche) pour optimiser le processus d'assèchement et économiser de l'énergie.



**HAUTE CAPACITÉ
DANS UN FORMAT
COMPACT**



**EXTRÊMEMENT
SILENCIEUX**



**CONSTRUCTION LÉGÈRE
ET COMPACTE POUR UN
TRANSPORT FACILE**

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DÉSHYDRATEUR À ADSORPTION A1



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Nom du produit	A1
Capacité 20 °C, 60 % HR, l/jour	9/6 ¹⁾
Volume d'air sec, m ³ /h	140/100 ¹⁾
Répartition d'air sec, mm	1x ø100
Gaine de sortie d'air humide, mm	ø50
Manchon air de process, mm	ø125
Niveau sonore dB (A)	Env. 48/42 ^{1) 2)}
Alimentation	230 Vca/50 Hz
Puissance nominale, W	600
Consommation réelle à 20°C / 60% RH	550/400 ¹⁾
Poids, kg	8,5
Dimensions (L x l x H) avec les manchons, mm	310 x 253 x 287
Référence	1003969

¹⁾ Vitesse rapide/lente

²⁾ En fonction du mode de fonctionnement choisi et de l'installation

ACCESSOIRES



Filtre de remplacement.....	1004493
Sangle de transport, noire, 2 m.....	1004503
Hygromètre HR1-5.....	9901100
Colliers de serrage pour air humide, 50 mm.....	9900795
Colliers de serrage pour air sec, 100 mm.....	9900799

ENROULEZ LE CÂBLE
autour de la poignée et
fixez-le à l'aide de l'aimant.

POIGNÉE ERGONOMIQUE
pour un transport facile.

FIXATIONS
pour pouvoir accrocher
une sangle et transporter
facilement la machine.

**COMPTEUR
D'ÉNERGIE
APPROUVÉ MID**

SORTIE
pour hygromètre
externe

MANCHON 50 MM
Pour évacuer l'air humide
de manière optimale.

**MANCHON AIR DE PROCESS
AVEC FILTRE 125 MM**
pour l'évacuation efficace
de l'air de process.

VENTILATEUR EC
extrêmement puissant,
silencieux et économe en
énergie pour une distribu-
tion efficace de l'air sec.

**MANCHON AIR
SEC 100 MM**

PIEDS EN CAOUTCHOUC
pour protéger le sol.





QUESTIONS ? BESOIN D'AIDE ?

*Rendez-vous sur www.corroventa.fr ou appelez le + 33 9 67 10 19 91 pour parler à l'un de nos experts.
Nous possédons les connaissances et les équipements pour résoudre vos problèmes de la manière la plus efficace possible.*

Corroventa développe, fabrique et commercialise des produits de qualité supérieure pour le traitement des dégâts des eaux, de l'humidité, des odeurs et du radon. Nous sommes l'un des leaders du marché et spécialistes de l'innovation dans notre secteur. Nos produits sont compacts, efficaces, ergonomiques et rentables d'un point de vue énergétique. Dans le cas de situations d'urgence et d'inondations, les clients de Corroventa ont accès à l'un des plus grands parcs locatifs en Europe. L'ensemble de la production se déroule à l'usine de Bankeryd, en Suède.

www.corroventa.fr



Corroventa®

CORROVENTA DÉSHUMIDIFICATION S.A.S, Z.I.
Courtaboef - Bâtiment Epicéa - E8 10, Avenue du Québec
91140 VILLEBON SUR YVETTE • Tel + 33 9 67 10 19 91